



**OBSERVATIE BIJ VERHOOGD RISICO OP  
INFECTIE BIJ PASGEBORENE**

---

## **Inleiding**

Gefeliciteerd met de geboorte van uw zoon of dochter!

Uw kind is gedurende minimaal 12 uur geobserveerd in ons ziekenhuis, omdat er verhoogde kans was op infectie. Er was een verhoogde kans op infectie omdat er sprake was van 1 van onderstaande risicofactoren:

- langdurig gebroken vliezen ( $\geq 24$  uur);
- dragerschap van Groep B-streptokokken bij moeder;
- koorts bij moeder gedurende de bevalling (temperatuur  $> 38^{\circ}\text{C}$ );
- andere reden waarvoor extra observatie noodzakelijk werd geacht.

Met deze folder willen wij u graag informeren hoe u de observatie thuis voort kunt zetten. Dit kunt u doen samen met de kraamverzorgende en verloskundige.

## **Observatie in het ziekenhuis**

De kans op het zichtbaar worden van een infectie bij uw kind is in de eerste uren het grootst. In het ziekenhuis is uw kind voor minimaal 12 uur geobserveerd door de verpleegkundigen en artsen. Gedurende deze observatie zijn er geen tekenen gezien die wijzen op een infectie bij uw baby. Dit betekent dat u naar huis mag.

Ook na de periode in het ziekenhuis is een infectie nog mogelijk, hoewel de kans kleiner is. Toch is het belangrijk thuis uw kind goed in de gaten te blijven houden.

## **Observatie thuis**

Wij vragen u om, samen met de verloskundige en de kraamverzorgende, goed op de volgende symptomen te letten:

- afwijkend gedrag (ontroostbaar huilen, lusteloosheid)
- slapper zijn dan eerder
- slecht drinken
- ondertemperatuur ( $< 36,5^{\circ}\text{C}$ ) of juist verhoging ( $> 37,5^{\circ}\text{C}$ ), rectaal gemeten
- snelle ademhaling
- kreunende ademhaling
- grauwe kleur

Neem direct contact op met uw verloskundige, wanneer u bij uw kind 1 van deze symptomen ziet, of daarover twijfelt.

Wanneer uw kraamtijd voorbij is en u geen verloskundige of kraamverzorgende meer heeft, neem dan direct contact op met uw huisarts.

*Juni 2024*