



## **ALLERGIE VOOR ANTIBIOTICA**

In uw patiëntendossier bij ons ziekenhuis staat dat u allergisch bent voor 1 of meerdere soorten antibiotica. In deze folder leggen we u uit waarom het belangrijk is om te weten of u écht een allergie voor antibiotica heeft, wat voor soort allergie dit is en hoe ernstig het is.

Veel mensen denken allergisch te zijn voor antibiotica. Bij ongeveer 1 op de 10 mensen staat een allergie voor antibiotica geregistreerd in hun patiëntendossier. Uit onderzoek blijkt dat deze registratie vaak niet klopt. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken of u ook echt allergisch bent voor antibiotica of niet.

## **Verschil tussen een bijwerking en allergie**

### Bijwerking

Antibiotica wordt gebruikt om infecties door bacteriën te behandelen of voorkomen. Helaas kan antibiotica soms ook problemen veroorzaken. Meestal gaat het om vervelende, maar onschuldige bijwerkingen. Voorbeelden van bijwerkingen op antibiotica zijn:

- misselijkheid;
- diarree;
- jeuk;
- schimmelinfecties;
- verandering van smaak.

Als u last krijgt van bijwerkingen is dit vaak geen reden om een bepaald soort antibiotica bij een volgende infectie niet meer te geven.

### Allergie

De kans dat u een allergische reactie krijgt op antibiotica is klein. Het komt veel minder vaak voor dan bijwerkingen. Bij een allergische reactie op antibiotica maakt het lichaam een afweerreactie aan tegen de antibiotica. Dit kan klachten geven zoals:

- huiduitslag over het hele lichaam;
- zwelling van de lippen en tong;
- lage bloeddruk;

- problemen met ademen.

Soms is het nodig om opgenomen te worden in het ziekenhuis.

Als u het antibiotica daarna nog een keer krijgt, kan het zijn dat u deze allergische reactie opnieuw krijgt. Of u de antibiotica nog een keer mag nemen hangt af van hoe erg de allergische reactie is, het soort reactie en hoelang u last had.

### **Controle allergie antibiotica**

Bij 9 van de 10 mensen die denken dat ze allergisch zijn voor een antibiotica, blijkt het na een beoordeling toch geen allergie te zijn. Vaak staat dit dan wel onterecht vermeld in hun patiëntendossier.

Als u allergisch bent voor een bepaald soort antibiotica, moeten artsen u een andere soort voorschrijven. Het kan zijn dat deze soort antibiotica minder goed werkt tegen de infectie die u heeft of juist meer kans geeft op bijwerkingen. Soms moet deze antibiotica via een infuus worden gegeven. Daarom liggen mensen die behandeld worden met een ander soort antibiotica vaak langer in het ziekenhuis.

### **Het beoordelen van een allergie**

Voordat u wordt opgenomen in het ziekenhuis komt de apothekersassistent bij u langs om uw medicijnen te controleren. Er worden vragen aan u gesteld over uw allergieën, waaronder uw allergie voor antibiotica.

#### Niet allergisch voor antibiotica

Soms is het al snel duidelijk dat u geen allergie heeft. De melding wordt dan verwijderd uit uw patiëntendossier. Wij informeren uw huisarts hier ook over.

Het kan zijn dat er in uw patiëntendossier staat dat u allergisch bent voor een bepaalde antibiotica, maar u deze alsnog een keer heeft gekregen. Als u geen bijwerkingen kreeg na het gebruiken van deze antibiotica, wordt de melding verwijderd uit uw dossier. **Let op:** Het is belangrijk dat u zelf de apotheker informeert.

### Wel allergisch voor antibiotica

Soms blijkt u wel allergisch te zijn. In dat geval blijft de melding in uw patiëntendossier staan. Eventueel kan er extra informatie over de allergie worden toegevoegd.

*December 2024*  
*1474*